

WordPress : mise en ligne (méthode classique)


Envoyer les fichiers sur le serveur distant par FTP

Lancez **FileZilla** et ouvrez le dossier racine du serveur distant, c'est ici que vous allez envoyer les fichiers de WordPress présents sur votre ordinateur (en sélectionnant tous les éléments du dossier).

Selon les hébergeurs web, le dossier racine peut être différent et correspondre au dossier **www**, **public_html** ou **web**.

- Chez **OVH**, ce sera **www**
- Chez **o2switch**, ce sera **public_html**

Si un fichier **index.html** est présent sur le serveur distant, supprimez-le en faisant un clic-droit puis **Supprimer**.



- **À gauche** : les fichiers de votre ordinateur
- **À droite** : les fichiers du serveur distant

Bascule possible ... :


- **de gauche à droite** pour envoyer des fichiers de votre ordinateur sur le serveur distant
- **de droite à gauche** pour télécharger des fichiers du serveur distant sur votre ordinateur

Dans la partie supérieure s'afficheront les dernières tâches exécutées, la partie inférieure listera les tâches en cours avec l'avancement des envois / téléchargements.


□ Le transfert des fichiers peut parfois prendre du temps, profitez en pour boire un café.

Importer sa base de données sur le serveur distant

Exporter sa base de données (Local by FlyWheel)



Sélectionnez votre site web, puis cliquez sur l'onglet **DATABASE** et **OPEN ADMINER**.



Une fois l'outil **ADMINER** ouvert, sélectionnez l'action **Exporter**.



Laissez toutes les tables de la base de données cochées, basculez l'option de sortie sur **Enregistrer**, et laissez le format sur **SQL**.

Importer sa base de données (ex. OVH)

Depuis **OVH Manager**, se rendre dans la section **Web Cloud > Hébergement**, sélectionner votre espace d'hébergement, puis l'onglet **Base de données** et cliquer sur les ...



Puis choisir l'option **Importer un fichier**.



Remarque : si vous êtes chez **o2switch**, commencez par utiliser l'outil **Assistant de base de données MySQL** accessible depuis le **cPanel** pour créer une nouvelle base de données avec un utilisateur ayant les droits nécessaires.

Remarque : si vous êtes chez **o2switch**, cela passera par **phpMyAdmin** accessible depuis le **cPanel** ([documentation officielle](#))

Lier WordPress et base de données sur le serveur distant


Éditez le fichier **wp-config.php** pour rétablir la liaison avec la base de données.

```
// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //  
/** The name of the database for WordPress */  
define( 'DB_NAME', 'local' );  
  
/** MySQL database username */  
define( 'DB_USER', 'root' );  
  
/** MySQL database password */  
define( 'DB_PASSWORD', 'root' );  
  
/** MySQL hostname */  
define( 'DB_HOST', 'localhost' );  
  
/** Database Charset to use in creating database tables. */  
define( 'DB_CHARSET', 'utf8' );  
  
/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */  
define( 'DB_COLLATE', '' );
```

- **DB_NAME** : nom de la base de données
- **DB_USER** : nom d'utilisateur pouvant se connecter à la base de données
- **DB_PASSWORD** : mot de passe associé à l'utilisateur

- **DB_HOST** : l'adresse du serveur où se situe la base de données
- **DB_CHARSET** : jeu de caractères / encage (**utf8** recommandé pour prendre en compte tous les caractères non latins)

En cas de soucis, vous obtiendrez ce type de message d'erreur :

A screenshot of a WordPress error message. The message is displayed in a light gray box with a thin border. The text "Error establishing a database connection" is centered and underlined.

Error establishing a database connection

N'oubliez pas de retirer le mode **DEBUG** de WordPress.

```
define( 'WP_DEBUG', false );
```

Changer les URL en base de données

Pour changer l'URL d'un site web WordPress, vous pouvez suivre les étapes suivantes :

Serveur : localhost:3306 » Base de données : cylo5053_jardindecaraetere » Table : wp4Nj3Xq2n_options

Parcourir Structure SQL Rechercher Insérer Exporter Importer Opérations Déclencheurs

✓ Affichage des lignes 0 - 24 (total de 841, traitement en 0.0002 seconde(s).)

SELECT * FROM `wp4Nj3Xq2n\_options`

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

1 > >> | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

			option_id	option_name	option_value	autoload
☐	Éditer	Copier	Supprimer	1	siteurl	https://www.jardindecaraetere.fr yes
☐	Éditer	Copier	Supprimer	2	home	https://www.jardindecaraetere.fr yes
☐	Éditer	Copier	Supprimer	3	blogname	Jardin de Caractère yes
☐	Éditer	Copier	Supprimer	4	blogdescription	Paysagistes créateurs yes
☐	Éditer	Copier	Supprimer	5	users_can_register	0 yes
☐	Éditer	Copier	Supprimer	6	admin_email	webmaster@mickael-maury.fr yes
☐	Éditer	Copier	Supprimer	7	start_of_week	1 yes
☐	Éditer	Copier	Supprimer	8	use_balanceTags	0 yes
☐	Éditer	Copier	Supprimer	9	use_smilies	1 yes
☐	Éditer	Copier	Supprimer	10	require_name_email	1 yes
☐	Éditer	Copier	Supprimer	11	comments_notify	1 yes
☐	Éditer	Copier	Supprimer	12	posts_per_rss	10 yes
☐	Éditer	Copier	Supprimer	13	rss_use_excerpt	1 yes
☐	Éditer	Copier	Supprimer	14	mailserver_url	mail.example.com yes
☐	Éditer	Copier	Supprimer	15	mailserver_login	login@example.com yes
☐	Éditer	Copier	Supprimer	16	mailserver_pass	password yes
☐	Éditer	Copier	Supprimer	17	mailserver_port	110 yes

1. Accédez à la base de données de votre site WordPress, soit via **phpMyAdmin**, soit en utilisant un autre outil de gestion de bases de données.
2. Localisez la table « **wp_options** » dans la liste des tables de la base de données.
3. Cliquez sur le lien ou l'icône pour éditer les enregistrements de la table « **wp_options** ».
4. Recherchez les lignes avec les noms « **siteurl** » et « **home** » dans la colonne « **option_name** ». Ces deux enregistrements stockent les URL du site.
5. Modifiez la valeur de « **siteurl** » et « **home** » en remplaçant l'ancienne URL par la nouvelle URL que vous souhaitez utiliser.
6. Enregistrez les modifications en cliquant sur le bouton « **Enregistrer** » ou « **Modifier** » (selon l'interface de gestion de la base de données que vous utilisez).
7. Fermez l'outil de gestion de bases de données.

Profitez-en pour ajouter le « **s** » à vos URL pour assurer la bascule en **HTTPS**.


Pour aller plus loin, vous pouvez utiliser des outils de recherche/remplacement.

[Télécharger le script Search Replace](#) par **Interconnect.it**.

Une fois récupéré, placez le script à la racine de votre site web sur le serveur.

Ouvrez votre navigateur web et rendez-vous à l'adresse **mondomaine.fr/Search-Replace-DB-**

master



Renseignez vos informations de connexion à la base de données.

Dans le champ « **replace** » indiquez l'ancienne valeur de nom de domaine, et dans « **with** » la nouvelle valeur.

Utilisez le bouton « **Do a safe run** » pour lancer une simulation de recherche / remplacement, et en vérifier les résultats, puis le bouton « **Search and Replace** » pour lancer l'opération.

N'oubliez pas de cliquer sur « delete me » une fois le script utilisé !

Attention, une extension comme **Elementor** enregistre des URL vers les images d'arrière-plan, directement dans des fichiers CSS, qu'il vous faudra re-générer depuis le menu **Elementor > Outils**, puis **Regénérer les fichiers**.

Vous pouvez également utiliser une extension comme **Better Search Replace**.

Re-générer les permaliens

Pour re-générer les permaliens WordPress, suivez ces étapes :

1. Connectez-vous à l'administration de votre site WordPress.
2. Dans le menu de gauche, passez votre souris sur « **Réglages** » et cliquez sur « **Permaliens** » .
3. Sans modifier quoi que ce soit, faites défiler la page jusqu'en bas.
4. Cliquez sur le bouton « **Enregistrer les modifications** » .
5. WordPress va re-générer les permaliens selon la structure que vous avez choisie.

Une fois que vous avez enregistré les modifications, les permaliens de votre site WordPress seront re-générés selon les réglages actuels.

Cela peut être utile si vous rencontrez des problèmes avec les permaliens, si vous avez apporté des modifications à la structure des liens permanents ou si vous souhaitez simplement actualiser les permaliens de votre site.

Une fois votre site en ligne, n'oubliez pas de désactiver l'option qui demande aux moteurs de recherche de ne pas indexer votre site (**Réglages > Lecture** et décocher « **Demander aux moteurs de recherche de ne pas indexer ce site** »).