

WordPress : répertoires et fichiers

Le CMS WordPress stocke sur le serveur différents fichiers : cœur, thèmes, extensions et médias (images, sons, vidéos).

Répertoire	Utilité
/logs	liste des erreurs PHP (sur certains serveurs)
/wp-content/themes	liste des thèmes
/wp-content/plugins	liste des extensions
/wp-content/mu-plugins	liste des extensions indispensables
/wp-content/languages	les fichiers de langue de WordPress (.mo et .po / .pot)
/wp-content/uploads	ensemble des fichiers téléversés (bibliothèque de médias) ensemble des fichiers concernant l'administration du site web (à ne pas modifier) :
/wp-admin	plugins.php (extensions), post-news.php (ajout d'une nouvelle publication), profile.php (modification du profil utilisateur), themes.php (thèmes), ...
/wp-includes	ensemble des fichiers du cœur de WordPress : classes, fonctions, scripts, ... (à ne pas modifier)

Fichier	Utilité
/index.php	porte d'entrée des requêtes fichier de configuration de WordPress (identifiants de connexion à la base de données, ...)
/wp-config.php	généré lors de l'installation de WordPress à partir du fichier wp-config-sample.php la suppression du fichier wp-config.php ré-affiche le script d'installation de WordPress
/wp-login.php	connexion au Tableau de bord de WordPress appelé lorsque vous essayez de vous identifier
/wp-signup.php	fichier qui gère l'affichage du formulaire de création de compte utilisateur
.htaccess	fichier de configuration du serveur Apache, utilisé par WordPress pour gérer les permalien s et les redirections
robots.txt	fichier contenant des instructions pour les robots d'indexation

Remarque : les fichiers **license.txt** et **readme.html** peuvent être supprimés

Fichier .htaccess par défaut

```
# BEGIN WordPress

RewriteEngine On
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%
{HTTP:Authorization}]
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]

# END WordPress
```

Astuce : en rajoutant « **Options -Indexes** » dans votre fichier **.htaccess** vous pourrez bloquer l'indexation des répertoires serveur (erreur 403) tels que **/wp-content/uploads/** ou **/wp-content/plugins/**.

Exemple de fichier robots.txt

```
User-agent: *
# URLs que je ne veux pas indexer : Login Trackbacks Commentaires
Disallow: /wp-login.php
Disallow: */trackback
Disallow: /*/comments
Disallow: /cgi-bin
Disallow: /*.php$
Disallow: /*.inc$
Disallow: /*.gz
Disallow: /*.cgi
# URLs autorisées CSS JS Analytics pour les Bots
Allow: /*css?*
Allow: /*js?*
Allow: /*?utm*
Allow: /css/?
# Autoriser Google Image
User-agent: Googlebot-Image
Allow: /*
# Autoriser Google AdSense
User-agent: Mediapartners-Google*
Allow: /*


Sitemap: http://votre-consultant.digital/sitemap_index.xml
```

Appliquer les bonnes permissions sur les répertoires et fichiers

ex. CHMOD 755

- **Propriétaire** : 4 (read) + 2 (write) + 1 (execute) = 7
- **Groupe** : 4 (read) + 1 (execute) = 5
- **Public** : 4 (read) + 1 (execute) = 5

À configurer depuis votre **client FTP** (ex. **FileZilla**).



Permissions recommandées

Fichier ou répertoire	CHMOD
Tous les répertoires (/wp-content, /wp-includes, ...)	755
Tous les fichiers (/wp-login.php, /wp-signup.php, ...)	644
/wp-config.php	400 ou 440
/index.php	444 ou 644