

WordPress : serveur local MAMP

Conseil : l'utilisation de **Local by FlyWheel** est plus simple de prise en main.

MAMP est l'acronyme de « **Macintosh, Apache, MySQL, PHP/Perl/Python** », et c'est un logiciel de serveur local utilisé principalement sur des systèmes d'exploitation **Mac**.

Voici ce que représente chaque composant de MAMP :

- **Macintosh** : comme mentionné précédemment, MAMP est destiné aux utilisateurs de Mac, bien qu'il existe également des alternatives pour Windows et Linux.
- **Apache** : serveur web inclus dans MAMP. Il s'agit d'un logiciel open-source très populaire qui permet de servir des pages web via le protocole HTTP (Hypertext Transfer Protocol).
- **MySQL** : système de gestion de base de données (SGBD) utilisé dans MAMP. Il permet de stocker et de gérer les données des sites web et des applications.
- **PHP / Perl / Python** : langages de programmation de serveur couramment utilisés pour développer des sites web dynamiques. PHP est le plus populaire dans ce contexte, mais MAMP prend par ailleurs en charge Perl et Python.


Remarque : il existe aussi une version pour Windows appelée **WAMP** et une pour Linux appelée **LAMP**.

MAMP permet aux utilisateurs de créer un environnement de développement web sur leur propre ordinateur sans avoir besoin de se connecter à un serveur distant.

[Télécharger MAMP \(Windows\)](#)


[Télécharger MAMP \(Mac\)](#)

Une fois téléchargé, lancez l'exécutable pour démarrer l'installation.



Remarque : la version gratuite de MAMP est suffisante pour débiter.

Une fois l'application MAMP initialisée, lancez les serveurs Apache et MySQL en cliquant sur l'icône **Start (Start/Stop the servers)**.



Remarque : MAMP peut éprouver des difficultés à démarrer si vous utilisez une application pouvant être en conflit de port (ex. Skype) ou restrictive en termes de sécurité (ex. antivirus).

Une fois les serveurs lancés, MAMP va ouvrir une nouvelle fenêtre de votre navigateur web pour afficher la **Webstart page** : <http://localhost:8888/MAMP/?language=English>

Welcome to MAMP

Your version is 6.8 and up to date.

Buy MAMP PRO

Be more productive: unlimited hosts, unlimited possibilities.

With MAMP PRO you can create a separate host for each of your web projects. Install WordPress with only one click and after completion of your page, publish it directly from MAMP PRO on your live server.

[Learn more](#)

Get MAMP Cloud

Save your hosts' data and database to Dropbox.

You can easily save your host and database data in the cloud and later retrieve it on another Mac, when backing up data before making changes on your host.

[Learn more](#)

MAMP News

Follow us on Twitter for the latest news and updates.

[Follow us on Twitter](#)

PHP



phpinfo

Tweets from @mamp_en



Pour accéder à vos sites web, cliquez sur le menu **My Website** (<http://localhost:8888>).

Il s'agit de la racine de votre serveur local MAMP.

Par défaut, voici la page qui apparaîtra :



Welcome to MAMP

If you can see this page, MAMP has been properly configured & launched and is now all set to serve your web content. This placeholder page¹ should be replaced or deleted.

Server software: Apache/2.4.54 (Unix) OpenSSL/1.0.2u PHP/7.4.33 mod_wsgi/3.5 Python/2.7.18 mod_fastcgi/mod_fastcgi-SNAP-0910052141 mod_perl/2.0.11 Perl/v5.30.1

Server name: localhost

Document root: /Applications/MAMP/htdocs

Protocol: http

PHP: 7.4.33

¹ File: index.php


Diese Seite auf: [Deutsch](#)

Vous y retrouvez affiché le chemin d'accès physique à la racine du serveur.

- **Document root:** /Applications/MAMP/htdocs sur **MAC**
- **Document root:** C:/MAMP/htdocs sur **Windows**

Si votre site web est stocké dans un dossier « **site1** » il sera alors accessible depuis l'URL <http://localhost:8888/site1>

L'accès à la gestion des bases de données (**phpMyAdmin**) s'effectue depuis le menu **Tools** > **phpMyAdmin** (<http://localhost:8888/phpMyAdmin5/>).



Alternative : Easy PHP